

ŚR-II.6341.53.2014



Słupsk, dnia 18 kwietnia 2014r.

DECYZJA Nr 208 / 2014

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127, art. 128 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267),

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200 Słupsk, ul. Rzymowskiego) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu MZK Sp. z o.o. w Słupsk - Bazy w Kobylnicy (ul. Prof. Poznańskiego 1A, 76-251 Kobylnica),

STAROSTA SŁUPSKI o r z e k a

Udzielić Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200 Słupsk, ul. Rzymowskiego) pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu MZK Sp. z o.o. w Słupsk - Bazy w Kobylnicy (ul. Prof. Poznańskiego 1A, 76-251 Kobylnica) za pośrednictwem urządzenia wodnego (rowu przebudowanego w rurociąg) do ziemi (dz. nr 680 obręb Kobylnica).

- Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do ziemi (dz. nr 680 obręb geodezyjny Kobylnica) wyniesie: $Q_{\max.s.} = 347 \text{ dm}^3/\text{s}$, $Q_{\max.h.} = 495 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{śr.d.}} = 1050 \text{ m}^3/\text{dobę}$, $Q_{\max.r.} = 24\,082 \text{ m}^3$.
- Przed wprowadzeniem do rowu (ziemi) wody opadowe i roztopowe podczyszczane będą w 2 piaskownikach oraz separatorach koalescencyjnych firmy Buderus typu EuroLizer Plus o wielkości nominalnej NG15 (zintegrowany z osadnikiem szlamu o pojemności 5000 dm^3) i wielkości nominalnej NG 10 (zintegrowany z osadnikiem szlamu o pojemności 2500 dm^3).
- Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach deszczowych nie przekroczą następujących wartości:

L.p.	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Najwyższy dopuszczalny wzrost ilości substancji
1.	Zawiesiny ogólne	mg/l	100,0
2.	Węglowodory ropopochodne	mg/l	15,0

- Zobowiązuje się uprawnionego do przeprowadzania udokumentowanych przeglądów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających, co najmniej dwa razy do roku (wyniki kontroli należy odnotować w karcie kontroli urządzeń).
- System lokalnej kanalizacji deszczowej (wpusty uliczne, osadniki, separatory) eksploatować zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywać w dobrym stanie technicznym.
- Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu MZK Sp. z o.o. w Słupsk - Bazy w Kobylnicy (ul. Prof. Poznańskiego 1A, 76-251 Kobylnica), ważne będzie do dnia **15.04.2024 roku**.

Uzasadnienie

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200 Słupsk, ul. Rzymowskiego) wystąpił w dniu 04 kwietnia 2014r. do tut. organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu MZK Sp.

z o.o. w Słupsk - Bazy w Kobylnicy (ul. Prof. Poznańskiego 1A, 76-251 Kobylnica). Złożony wniosek spełnił wymogi określone w art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zm.).

Po otrzymaniu wniosku przeprowadzono postępowanie administracyjne. Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.system.sios.pl pod nr 87/2014 natomiast strony postępowania powiadomiono pismem z dnia 08 kwietnia 2014r. znak: ŚR-II.6341.53.2014. Żadne uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy nie wpłynęły.

Analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy tut. organ ustalił, co następuje.

Kanalizacja deszczowa odbierająca wody opadowe i roztopowe z terenu bazy MZK zlokalizowana jest na działce nr 141/4 w obrębie Kobylnica. Zgodnie z definicją zawartą w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zm.), przez ścieki rozumie się wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów. Powyższe oznacza, że wody opadowe i roztopowe z terenu bazy MZK w Kobylnicy traktować należy jako ścieki. Przed odprowadzeniem do środowiska, w/w ścieki podczyszczane będą w 2 piaskownikach oraz separatorach: koalescencyjnym firmy Buderus typu EuroLizer Plus o wielkości nominalnej NG15 zintegrowanym z osadnikiem szlamu o pojemności 5000 dm³ i wielkości nominalnej NG 10 zintegrowanym z osadnikiem szlamu o pojemności 2500 dm³. Następnie za pośrednictwem rurociągu Ø 1000 mm (rów przebudowany w rurociąg) odprowadzane są do rowu wydzielonego jako odrębna działka o numerze ewidencyjnym 680 obręb Kobylnica.

Z dyspozycji art. 31 ust. 5 w/w ustawy wynika, że przez wprowadzanie ścieków do ziemi rozumie się także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych (tut. rowy), z wyjątkiem kanałów oraz zbiorników, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. c. Powyższe oznacza, że wody opadowe i roztopowe z terenu bazy MZK wprowadzane będą do ziemi.

Zasięg oddziaływania odprowadzanych ścieków przemysłowych oraz deszczowych ograniczy się do działek nr 680 i 678 (własność Gminy Kobylnica), nr 688 (własność Kucharski Janusz, Kucharska Teresa), nr 1194 - rzeka Słupia w zarządzie RZGW Gdańsk. Właściciele w/w działek uczestniczyli w niniejszym postępowaniu na prawach strony.

Szczególne korzystanie z wód o którym mowa w niniejszej decyzji, realizowane będzie w granicach jednolitej części wód powierzchniowych PLRW200001947297 (Słupia od Kamieńca do Otocznicy, znak: DW1506) oraz jednolitej części wód podziemnych PLGW 240011 (nazwa JCWPd - 11). Odnosząc się do kwestii korzystania przez wnioskodawcę z w/w części wód, która polegać będzie na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do rowu (ziemi) uznać można, że właściwa eksploatacja kanalizacji deszczowej, zastosowanie systemów podczyszczających, dochowywanie warunków zapisanych w pozwoleniu wodnoprawnym, inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan/potencjał ekologiczny w/w jednolitych części wód.

W toku postępowania ustalono, że wykonanie uprawnień określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko i nie spowoduje ujemnych skutków na gruntach innych niż zainteresowanych właścicieli.

Ustalone w niniejszej decyzji warunki odprowadzania ścieków deszczowych wynikają z przepisów Prawa wodnego oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz. U. Nr 137 poz. 984).

Podstawę prawną do wydania niniejszego pozwolenia stanowi art. 122 ust. 1 ustawy Prawo wodne w brzmieniu: „jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód”. Art. 37 ust. 1 tej samej ustawy, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi klasyfikuje jako szczególne korzystanie z wód.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 w/w ustawy, organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Starosta Słupski.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Przedmiotową decyzję wydano na podstawie operatu wodnoprawnego, wykonanego przez p. Krystynę Dorotę Krzaczkowską (Pracownia Projektowa EKO-LUFT), opatrzonego klauzulą tut. organu.

Pouczenie

1. Ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania przedmiotowego przekroczenia pokryje uprawniony do pozwolenia. Wysokość odszkodowania będzie ustalona na drodze odrębnego postępowania na wniosek poszkodowanego.
2. W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej decyzji pozwolenie może zostać ograniczone lub cofnięte bez odszkodowania.
3. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
4. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, za pośrednictwem Starosty Słupskiego, w ciągu 14 dni od daty doręczenia.

Wnioskodawca w dniu 03.04.2014r. uiścił opłatę skarbową w wysokości 217 zł. za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto Urzędu Miejskiego w Słupsku - BRE BANK S.A.: nr r-ku 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282 ze zm.).

STAROSTA

Sławomir Ziemiałowicz

Otrzymują:

- ① MZK Sp. z o.o.
2. Gmina Kobylnica.
3. Pan Kucharski Janusz.
4. Pani Kucharska Teresa.
5. Pan Andrzej Ryński – Pełnomocnik Prezesa KZGW.
6. A/a – ŚR.II/ASK x 2

